

OD

Odobreno tijelo: OT

Prijavljeno tijelo: NB 2678

GEOEXPERT I.G.M. d.o.o. / ODJEL ZA CERTIFIKACIJU / Zagreb, Horvaćanska c. 77

A. Podaci o podnositelju zahtjeva

Naziv tvrtke:

Adresa:

Osoba za kontakt i funkcija:

Tel/fax:

Email:

Website:

----------------------	----------------------

Da li Vaša tvrtka posjeduje certifikat od drugog certifikacijskog tijela? Ako da, molim navedite detalje.

B. Podaci o proizvodnom pogonu

Naziv pogona:

Adresa:

Osoba za kontakt i funkcija:

Tel/fax:

Email:

Website:

----------------------	----------------------

Da li Vaš pogon posjeduje certifikat od drugog certifikacijskog tijela? Ako da, molim navedite detalje.

C. Podaci o ovlaštenom zastupniku (za proizvode iz trećih država)

Naziv ovlaštenog zastupnika:

--

Adresa:

--

Osoba za kontakt i funkcija, tel/fax, mail:

--

D. Podaci o proizvodu

Proizvod:

--

Tip/model/trgovački naziv:

--

Osnovni podaci o proizvodu:

--

Usklađena norma/tehnički propis/hrvatska norma prema kojoj se traži certificiranje:

--

Izveštaj o početnom ispitivanju tipa:

--

Sustav ocjenjivanja:

2+

E. Dokumentacija u prilogu

	1. Izvještaj o početnom ispitivanju tipa, oznake:
	2. Plan kontrole tvorničke proizvodnje, oznake:
	3. Dokumentacija sustava kontrole tvorničke proizvodnje
	4. Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje
	5. Drugo:

Napomena: Dokumentacija pod točkama 1, 2, 3, mora biti dostavljena uz zahtjev. Dokumentacija pod točkom 3 može biti dostavljena u elektronskom zapisu, pod točkom 1 i 2 u potpisanom originalu ili ovjerenoj preslici. Ukoliko dokumentacija pod brojem 1, 2, 3 nije dostavljena kao prilog ovom zahtjevu, zahtjev se odbacuje. Za dostavljenu dokumentaciju u kolonu ispred staviti „X“.

F. Izjava

1. Gore navedeni proizvođač upućuje zahtjev prijavljenom/odobrenom tijelu Geoexpert-I.G.M. d.o.o. za provedbu radnji ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda navedenog pod točkom C. ovog zahtjeva. Ja kao odgovorna osoba proizvođača izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu točni i vjerodostojni. Izjavljujem da će dostavljena dokumentacija biti važeća mjesec dana od dana podnošenja ovog zahtjeva. Ukoliko se dokumentacija sustava ili drugi podaci vezani uz proizvodnju izmjene prije provedbe početnog pregleda (u roku kraćem od mjesec dana), obvezujem se podnijeti novi zahtjev u prilogu sa važećom dokumentacijom.

2. Upoznat sam sa zahtjevima postupka ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, kao i postupcima POC.7 i _____, te certifikacijskom shemom br. _____ prema kojoj Geoexpert-I.G.M. d.o.o. provodi radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, i potvrđujem da će tvrtka ispuniti sve zahtjeve tražene normama, zakonskom regulativom i postupcima Geoexpert-I.G.M. d.o.o., ukoliko se ovaj zahtjev prihvati.

3. Izjavljujem da će tvrtka platiti sve ugovorne troškove prema Geoexpert-I.G.M. d.o.o., neovisno o izdavanju ili ne izdavanju certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje.

4. Izjavljujem da djelatnici Odjela za certifikaciju tvrtke Geoexpert-I.G.M. d.o.o.: _____ i _____, nisu sudjelovali ni u kakvim konzultacijama oko razvoja proizvoda za koji se traži ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava.

Potpis odgovorne osobe:

Ime, Prezime:

--	--

Pečat:

Funkcija:

--	--

Datum:

--

Napomena: Izjavu kao odgovorna osoba potpisuje direktor ili voditelj kontrole (VKTP, QM)

G. Dodatne informacije

Molim Vas navedite kako ste saznali za nas:

1. Nando baza
2. website Geoexpert-I.G.M.
3. usmenim putem
4. prijašnja suradnja (drugi poslovi ili sl.)
5. Drugo, molim navedite kako:

H. Ocjena zahtjeva (popunjava Odjel za certifikaciju; Geoexpert-I.G.M. d.o.o.)

Zahtjev i dokumentaciju u prilogu zaprimio Voditelj odjela za certifikaciju (*ime, prezime, potpis, datum*):

--

Zahtjev i dokumentaciju u prilogu pregledao (*ime, prezime, potpis, datum*):

--

Odobrio Voditelj odjela za certifikaciju (*ime, prezime, potpis, datum*):

--

Upućivanje na izvještaj – ocjena dokumentacije (*navesti oznaku i broj izvještaja*):

1. Preporučuje se provedba početnog pregleda
2. Ne preporučuje se provedba početnog pregleda
3. Drugo:

Napomena: Kod točaka 1,2,3 zaokružiti odgovarajuću točku.